
Fiche Technique

Valide à partir du: 18/09/17







Tubes PVC-U, transparents Série S 25, SDR 51, pression nominale PN 4

Exécution:

• Matériel : PVC-U, Polychlorure de vinyle non plastifié

• Couleur: transparent

Dimension: DIN EN ISO 15493, DIN 8062
Longueur de tube: 5m, aux extrémités lisses
Longueur de tube: 5m, aux extrémités lisses

• Quantité minimum de commande: 1 longueur

d	PN	Code	poids	е	di
(mm)	(bar)		(kg/m)	(mm)	(mm)
63	4	192 017 036	0,571	1,8	59,4
75	4	192 017 037	0,683	1,8	71,4
90	4	192 017 038	0,785	1,8	86,4
110	4	192 017 039	1,180	2,2	105,6
125	4	192 017 040	1,500	2,5	120,0
140	4	192 017 041	1,860	2,8	134,4
160	4	192 017 042	2,440	3,2	153,6
200	4	192 017 044	3,670	4,0	192,0
225	4	192 017 045	4,670	4,5	216,0
250	4	192 017 046	5,730	4,9	240,2
280	4	192 017 047	7,210	5,5	269,0

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com