

Découvrez les accessoires nécessaires pour l'installation d'une **colonne sèche** :



Tube galvanisé rainuré

Epaisseur T10, T3 ou T19
Sur stock en longueur de 3.05ml
Sur demande en longueur de 6ml



Collier de jonction

Collier rigide QuickVic Style 107V Victaulic
avec joint EPDM



Collier de piquage

Collier de piquage style 920N Victaulic
avec joint EPDM
Equipé d'une sortie **taraudée** ou **rainurée**



Robinet de prise simple rainuré

Prise simple PN16
Sortie symétrique avec bouchon et chainettes
Existe en version **rainurée** ou **mâle fileté**
Volant et bouchon optionnels



Raccord d'alimentation rainuré

Fabrication en alliages cuivreux
Avec bouchon et chainette

Accessoires pour colonne sèche



Coude rainuré
90° et 45°



Té rainuré
Té égal ou té réduit



**Manchette
rainurée / filetée**



**Manchette à
rainurée / à souder**



**Bouchon rainuré
avec taraudage**



**Réduction
rainurée**

Location d'une rainureuse

RG3210



TUBES ACIER

2 - 12 / 60,3 mm - 323,9 mm
pour épaisseur de tube 2.77 - 6.35mm

INCLUS :

- Rainureuse motorisée avec levier de pompe hydraulique
- Une commande au pied
- Une servante - support de tube PS3210
- Un jeu de 5 molettes pour tube acier

RAINURES TYPE **OGS**

**Location à la semaine
ou mensuelle**

Possibilité d'achat en LOA



Accessoires pour colonne sèche



**Demi-raccord
symétrique mâle**
avec ou sans verrou



**Demi-raccord
symétrique femelle**
avec ou sans verrou



**Bouchon avec verrou
et chainettes**



**Raccord d'alimentation
mâle**



**Raccord d'alimentation
femelle**



**Volant pour
tête carré 12mm**



**Robinet de prise simple
fileté mâle**
volant et bouchon optionnels



**Robinet de prise double
fileté mâle**
volant et bouchon optionnels



**Robinet de prise double
rainuré**
volant et bouchon optionnels



**Robinet de prise simple
avec collier Victaulic**



RIA

Liste
non-exhaustive

Interrogez-nous
pour tout autre besoin