

# Colles

Liste de prix 201,







# Sommaire

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Colles                           | 4  |
| Décapants                        | 6  |
| Systèmes d'étanchéité            | 8  |
| Tangit Rapid pour PVC-U et PVC-C | 10 |
| Accessoires                      | 12 |
| Index                            | 13 |

# Colles

PF 2 28 473 001



## Colle PVC rigide Eau potable 125 g

| Code        | EUR  | SP |
|-------------|------|----|
| 799 298 015 | 5,10 | 12 |

PF 2 28 473 001



## Colle PVC rigide Eau potable boîte 1kg avec pinceau

| Code        | EUR   | SP |
|-------------|-------|----|
| 799 298 008 | 25,27 | 0  |

PF 2 28 473 001



## Colle PVC rigide

- Pot avec pinceau de 0.250 et 1.000 kg (net)
- Tube de 0.125 kg

| Code        | EUR   | SP | poids (kg) | Désignation    |
|-------------|-------|----|------------|----------------|
| 799 298 000 | 5,27  | 12 | 0,125      | tube: 0.125 kg |
| 200 080 555 | 9,95  | 12 | 0,250      | boîte: 0.25 kg |
| 200 080 554 | 24,60 | 6  | 1,000      | boîte: 1.00 kg |

PF 2 28 473 006



## Colle Tangit pour PVC-C

- Pot de 0,650 kg (net)

| Code        | EUR   | SP | poids (kg) |
|-------------|-------|----|------------|
| 799 298 027 | 28,44 | 6  | 0,700      |

PF 2 28 473 005



**Colle ABS Tangit**

- Pot de 0,650 kg (net)

| Désignation        | Code               | EUR          | SP | poids (kg) |
|--------------------|--------------------|--------------|----|------------|
| Pot: 0.65 kg (net) | <b>799 298 022</b> | <b>34,72</b> | 6  | 0,750      |

PF 2 28 495 099



**Colle PVC DTX**

- Pour PVC-U, PVC-C
- Utiliser un nettoyant pour PVC-U/C, ABS
- Colle spéciale pour fluides critiques (cf en ligne, liste de résistances chimiques)

| Code               | EUR          | SP | poids (kg) | GP |
|--------------------|--------------|----|------------|----|
| <b>200 080 804</b> | <b>26,78</b> | 0  | 0,675      | 0  |

PF 2 28 473 003



**Colle spéciale GF Dytex**

- Pour PVC-U, PVC-C
- Exécution:**
- Colle spéciale pour les applications avec de l'acide sulfurique >93% - 96%
  - Ne remplit pas les interstices
  - Pot de 0,650 kg (net)

| Code               | EUR          | poids (kg) |
|--------------------|--------------|------------|
| <b>799 298 116</b> | <b>46,91</b> | 0,769      |

# Décapents

PF 2 28 473 002



## Décapant Tangit

### Exécution:

- Pour PVC-U, PVC-C, ABS
- 1 litre

| Code        | EUR   | SP | pooids<br>(kg) |
|-------------|-------|----|----------------|
| 799 298 010 | 15,55 | 12 | 0,900          |

PF 2 28 473 002



## Nettoyant tangit KS

- Agents nettoyants spécifiques pour raccords du PP, PE, PVDF et PB
- Approuvé DVGW, DW 5290 BR 0464

| Code        | EUR   | SP | pooids<br>(kg) |
|-------------|-------|----|----------------|
| 799 298 023 | 41,82 | 8  | 0,872          |

PF 2 28 473 002



## Tangit KS-lingettes de nettoyage

- Agents nettoyants spécifiques pour raccords du PP, PE, PVDF et PB
- Approuvé DVGW
- DW 5290 BR 0464

| Contenu                 | Code        | EUR   | SP | pooids<br>(kg) |
|-------------------------|-------------|-------|----|----------------|
| 1 boîte avec 100 tissus | 799 298 024 | 29,36 | 8  | 0,333          |

PF 2 51 305 001



### Serviettes dégraissantes

- Pour dégraisser la surface des tubes en PE avant la fusion

| Désignation                      | Type  | Code               | EUR         | SP  | pooids<br>(kg) |
|----------------------------------|-------|--------------------|-------------|-----|----------------|
| Pour tubes jusqu'au diam. 225 mm | large | <b>799 496 011</b> | <b>0,51</b> | 100 | 0,008          |

PF 2 28 473 004



### Nettoyant spécial GF Dytex

- Pour PVC-U, PVC-C

#### Exécution:

- A utiliser en complément de la colle spéciale GF Dytex
- Pot de 0,5 l (net)

| Code               | EUR          | pooids<br>(kg) |
|--------------------|--------------|----------------|
| <b>799 298 117</b> | <b>42,56</b> | 0,718          |

# Systemes d'etanchéité

PF 2 28 401 001

## TANGIT Uni-Lock

| Code               | EUR         | SP | poids<br>(kg) |
|--------------------|-------------|----|---------------|
| <b>799 271 818</b> | sur demande | 0  | 2,140         |

PF 2 55 A97 001

## Mousse d'expansion Tangit M3000

Mousse d'expansion 2 composants pour la fixation des manchons de passages de mur pour l'eau et le gaz, traversées de mur pour eaux usées et pour cables. A appliquer avec le pistolet professionnel pour cartouches Tangit PP6



| Code               | EUR          | SP | poids<br>(kg) | GP | EAN           | Désignation           | Article |
|--------------------|--------------|----|---------------|----|---------------|-----------------------|---------|
| <b>200 080 895</b> | <b>20,19</b> | 0  | 0,480         | 0  | 7612988135419 | 6 cartouches à 300 ml | TE 300  |

PF 2 28 473 009

## Pistolet professionnel spray

Cartouche Spéciale-spray pour utilisation avec Tangit expansion resin M3000



| Item Code   | EUR         | Code               | EUR          | SP | poids<br>(kg) | Désignation      |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|----|---------------|------------------|
| <b>PP 6</b> | sur demande | <b>799 271 084</b> | sur demande  | 0  | 6,300         | 6 pistolet spray |
| <b>PP 1</b> | sur demande | <b>799 271 090</b> | <b>67,26</b> | 0  | 0,980         |                  |

PF 2 28 473 009

## M4082 Tube

Pour l'étanchement durable contre l'eau sous pression des passages de mur pour l'eau et le gaz, les traversées de mur pour eaux usées et pour cables.



| Article       | Code               | EUR          | SP | poids<br>(kg) | Désignation |
|---------------|--------------------|--------------|----|---------------|-------------|
| <b>TD 082</b> | <b>799 271 080</b> | <b>40,44</b> | 0  | 0,140         | 6 tubes     |

PF 2 28 473 009

**FP 504 Tubes de mixage**

Cartouche Spéciale-spray pour utilisation avecTangit expansion resin M3000



| Article | Code        | EUR   | SP | poids<br>(kg) | Désignation  |
|---------|-------------|-------|----|---------------|--|
| TB 504  | 799 271 810 | 30,84 | 10 | 0,021         | 1 sachet de 10 embouts mélangeurs et 10 tubes de prolongeurs |

# Tangit Rapid pour PVC-U et PVC-C

PF 2 28 473 010



## Kit de cartouche Tangit Rapid

- 2 composants adhésifs
- pour PVC-U et PVC-C
- 6 cartouches avec 12 mélangeurs et 2 pinceau 1 "
- Outils nécessaires : Pinceaux et mélangeurs Tangit Rapid
- liste des produits chimiques résistants sur [www.gfps.com](http://www.gfps.com)

| d-d<br>(mm) | Code               | EUR           | SP | poids<br>(kg) | Désignation | Language                   |
|-------------|--------------------|---------------|----|---------------|-------------|----------------------------|
| 16 - 140    | <b>799 302 005</b> | <b>174,28</b> | 1  | 0,566         | 50 ml       | DE, FR                     |
| 16 - 140    | <b>799 302 041</b> | sur demande   | 1  | 0,566         | 50 ml       | FR, NL                     |
| 16 - 140    | <b>799 302 042</b> | sur demande   | 1  | 0,566         | 50 ml       | DK, SE                     |
| 16 - 140    | <b>799 302 043</b> | sur demande   | 1  | 0,566         | 50 ml       | GB, IT                     |
|             | <b>799 302 044</b> | sur demande   | 1  | 0,566         | 50 ml       | FI, N                      |
| 110 - 400   | <b>799 302 007</b> | <b>685,82</b> | 1  | 3,700         | 400 ml      | DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT |

PF 2 28 473 010



## Tangit Rapid Pistolet

- Pour cartouches Tangit Rapid

| d-d<br>(mm) | Code               | EUR          | SP | poids<br>(kg) | Désignation |
|-------------|--------------------|--------------|----|---------------|-------------|
| 16 - 140    | <b>799 302 011</b> | <b>68,51</b> | 1  | 0,175         | 50ml        |
| 110 - 400   | <b>799 302 013</b> | sur demande  | 1  | 1,100         | 400ml       |

PF 2 28 473 010



## Tangit Rapid Pistolet pneumatique

- Pour cartouches Tangit Rapid
- Alimentation d'air 8 bar (110/116 PSI), Consommation d'air max. 40 litres/min.

| d-d<br>(mm) | Code               | EUR         | SP | poids<br>(kg) | Désignation |
|-------------|--------------------|-------------|----|---------------|-------------|
| 16 - 140    | <b>799 302 014</b> | sur demande | 1  | 0,730         | 50ml        |
| 110 - 400   | <b>799 302 015</b> | sur demande | 1  | 1,920         | 400ml       |

PF 2 28 473 010



## Tangit Rapid Pistolet à batterie

- Pour cartouches Tangit Rapid
- Vitesse 4,5 mm/s, Batterie 18V 2 Ah Li-Ion, inclus: boîte à outils, une batterie et un chargeur 240V

| d-d<br>(mm) | Code               | EUR         | SP | poids<br>(kg) | Désignation |
|-------------|--------------------|-------------|----|---------------|-------------|
| 110 - 400   | <b>799 302 016</b> | sur demande | 1  | 7,841         | 400ml       |

PF 2 28 473 010



## Brosse plastique Tangit Rapid

| dimension | Code               | EUR         | SP  | poids<br>(kg) |
|-----------|--------------------|-------------|-----|---------------|
| 3/8"      | <b>799 302 021</b> | sur demande | 100 | 0,006         |
| 1"        | <b>799 302 022</b> | <b>1,68</b> | 100 | 0,008         |
| 2"        | <b>799 302 023</b> | <b>1,68</b> | 100 | 0,010         |

PF 2 28 473 010



### Tangit Rapid petit et grand outillage

- Pour cartouches Tangit Rapid
- Sac de 30 pièces pour 50ml et 15 pièces pour 400ml

| Désignation | Code               | EUR          | SP | pooids<br>(kg) |
|-------------|--------------------|--------------|----|----------------|
| 50ml        | <b>799 302 032</b> | <b>35,57</b> | 1  | 0,160          |
| 400ml       | <b>799 302 033</b> | <b>37,02</b> | 1  | 0,190          |

---

# Accessoires

PF 2 28 473 010



## Règle Tangit avec profondeur d'insertion

| d-d<br>(mm) | Code               | EUR         | SP | poids<br>(kg) |
|-------------|--------------------|-------------|----|---------------|
| 16 - 400    | <b>799 302 036</b> | <b>5,10</b> | 50 | 0,044         |

PF 2 28 473 009



## Couvercle conique pour colle

- le couvercle de la boîte empêche la fuite du dissolvant durant l'emploi de la colle Tangit

| Code               | EUR         | SP  | poids<br>(kg) |
|--------------------|-------------|-----|---------------|
| <b>799 298 028</b> | <b>1,84</b> | 500 | 0,030         |

PF 2 30 217 004



## Pinceaux ronds

|                              | #       | d-d<br>(mm)        | Code        | EUR | SP    | poids<br>(kg) | Closest inch<br>(inch) |
|------------------------------|---------|--------------------|-------------|-----|-------|---------------|------------------------|
| 4 mm (pour raccords 6-10mm)  | 6 - 10  | <b>799 299 001</b> | <b>1,83</b> | 12  | 0,004 | 1/8           |                        |
| 8 mm (pour raccords 12-32mm) | 12 - 32 | <b>799 299 002</b> | <b>3,03</b> | 12  | 0,006 | 1/4 - 1       |                        |

PF 2 30 217 005



## Pinceaux plats

| d-d<br>(mm) |                                   | #                  | Code         | EUR | SP    | poids<br>(kg) | Closest inch<br>(inch) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----|-------|---------------|------------------------|
| 40 - 63     | 25x3 mm (pour raccords 40-63mm)   | <b>799 299 003</b> | <b>3,03</b>  | 12  | 0,015 | 1 1/4 - 2     |                        |
| 75 - 225    | 50x5 mm (pour raccords 75-225mm)  | <b>799 299 004</b> | <b>7,57</b>  | 12  | 0,035 | 2 1/2 - 8     |                        |
| 250 - 400   | 75x6 mm (pour raccords 250-400mm) | <b>799 299 005</b> | <b>16,56</b> | 12  | 0,053 | 9 - 16        |                        |

# Index

| Code        | page | EUR            |
|-------------|------|----------------|
| 200 080 554 | 4    | 24,60          |
| 200 080 555 | 4    | 9,95           |
| 200 080 804 | 5    | 26,78          |
| 200 080 895 | 8    | 20,19          |
| 799 271 080 | 8    | 40,44          |
| 799 271 084 | 8    | sur<br>demande |
| 799 271 090 | 8    | 67,26          |
| 799 271 810 | 9    | 30,84          |
| 799 271 818 | 8    | sur<br>demande |
| 799 298 000 | 4    | 5,27           |
| 799 298 008 | 4    | 25,27          |
| 799 298 010 | 6    | 15,55          |
| 799 298 015 | 4    | 5,10           |
| 799 298 022 | 5    | 34,72          |
| 799 298 023 | 6    | 41,82          |
| 799 298 024 | 6    | 29,36          |
| 799 298 027 | 4    | 28,44          |
| 799 298 028 | 12   | 1,84           |
| 799 298 116 | 5    | 46,91          |
| 799 298 117 | 7    | 42,56          |
| 799 299 001 | 12   | 1,83           |
| 799 299 002 | 12   | 3,03           |
| 799 299 003 | 12   | 3,03           |
| 799 299 004 | 12   | 7,57           |
| 799 299 005 | 12   | 16,56          |
| 799 302 005 | 10   | 174,28         |
| 799 302 007 | 10   | 685,82         |
| 799 302 011 | 10   | 68,51          |
| 799 302 013 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 014 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 015 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 016 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 021 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 022 | 10   | 1,68           |
| 799 302 023 | 10   | 1,68           |
| 799 302 032 | 11   | 35,57          |
| 799 302 033 | 11   | 37,02          |
| 799 302 036 | 12   | 5,10           |
| 799 302 041 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 042 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 043 | 10   | sur<br>demande |
| 799 302 044 | 10   | sur<br>demande |
| 799 496 011 | 7    | 0,51           |
| PP 1        | 8    | sur<br>demande |
| PP 6        | 8    | sur<br>demande |



## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### COMMANDES

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

Toute remise de commande implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions. Ces conditions ne peuvent être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur le bon de commande de l'acheteur, dans ses conditions générales d'achat ou d'une façon générale sur ses documents commerciaux sauf accord dérogatoire, exprès et préalable de notre part. Les engagements pris par nos agents ou représentants ne sont valables qu'autant qu'ils sont acceptés et confirmés par écrit.

Les commandes reçues et acceptées ne peuvent être complètement, ni partiellement annulées sans notre consentement écrit. Nous nous réservons une certaine latitude en ce qui concerne les côtes, le poids et l'exécution des matériels commandés.

Les emballages sont débités au plus juste prix et ne sont pas repris.

### PRIX ET CONDITIONS

Nos prix s'entendent, soit au départ de nos magasins, soit au départ des usines productrices, soit à partir de la frontière du pays d'origine, soit dans certains cas CAF.

Sauf dispositions particulières, nos fournitures sont toujours facturées aux prix et conditions valables le jour de l'expédition. Les modifications apportées aux tarifs des transports, aux tarifs douaniers, au régime fiscal, aux charges légales, au cours des monnaies etc... sur la base desquelles nos ventes sont effectuées et nos prix établis entraînent d'office une répercussion correspondante sur les prix fixés.

### LIVRAISON

Les délais de livraison sont estimatifs et n'engagent pas notre responsabilité. Ils courent à partir de la date de réception de la commande ou du moment où toutes les questions relatives à l'exécution sont définitivement arrêtées.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons partielles. Aucun dédommagement n'est accordé pour les livraisons retardées ou des expéditions avancées et toute pénalité de retard est refusée.

### TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de franco. Il appartient au destinataire de procéder à la reconnaissance exacte des marchandises à l'arrivée et en cas d'avaries ou de manquants, de sauvegarder ses droits vis à vis des transporteurs en effectuant les réserves en temps voulu selon les modalités prévues à l'article L.133-3 du Code de commerce.

Les envois directs d'usine et de nos magasins sont soumis aux mêmes conditions.

### RECLAMATIONS & RETOUR DE MARCHANDISES

Pour être prise en considération, toute réclamation concernant nos marchandises doit nous être adressée dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. Toute réclamation portant sur une marchandise utilisée, transformée ou détruite ne sera pas recevable.

Aucun retour ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part. Les retours de marchandises doivent nous parvenir franco de tout frais, à domicile, et ne comporter que des marchandises dans l'état d'origine et le conditionnement de leur livraison.

Les marchandises rendues sont portées au crédit de l'acheteur, sans qu'il puisse en exiger le remboursement en espèces, et après déduction des divers frais de reprise. Les pièces spéciales, fabriquées sur plan ou sur indication du client, ne sont ni reprises ni échangées.

### PAIEMENTS & CLAUSE PENALE

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables à notre siège, à la fin du mois qui suit la livraison de nos magasins ou l'expédition d'usine. En cas d'escompte, le montant de la TVA déductible doit être diminué de la TVA afférente à l'escompte.

Le non paiement de toute somme à l'échéance fixée :

- donnera lieu au versement par le client de pénalités fixées à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de l'échéance ;
- entraînera la déchéance du terme pour l'ensemble de notre créance ;
- donnera lieu au versement d'une indemnité égale à 15% des sommes impayées.

### RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de celles-ci, par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. En cas de règlement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la publication du jugement.

### TRANSFERT DE RISQUES

Il est expressément convenu que l'acheteur supportera la totalité des risques de perte et de détérioration de la chose vendue, à compter du départ de la marchandise de nos usines ou magasins.

### GARANTIE

A l'exclusion de toute autre prétention, GEORG FISCHER SAS, est responsable des pièces ou éléments de machines reconnus défectueux par suite de défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est limitée à la réparation ou l'échange de la pièce ou de l'élément, au choix de GEORG FISCHER SAS. Les pièces ainsi remplacées deviennent propriétés de GEORG FISCHER SAS.

Cette garantie est limitée à 12 mois, étant précisé que dans le cas d'une machine de production, cette période serait, soit divisée par le nombre de postes de 8 heures de travail habituel de la machine, soit remplacée par un total de 1700 heures de fonctionnement, le premier des deux termes atteints étant retenu pour déterminer la période effective de la garantie.

Sont exclus de la garantie, les dommages dus à l'usage normale, à un entreposage et un entretien inadéquats, à l'inobservance des instructions de service, à une sollicitation excessive, à l'emploi de produits impropres, à des interventions inappropriées du client ou de tiers et à toute autre cause non imputable à GEORG FISCHER SAS.

### DOMMAGES INDIRECTS

A moins de faute grave de GEORG FISCHER SAS, ne sera admise aucune prétention de l'acheteur au-delà des prétentions fondées sur la responsabilité de GEORG FISCHER SAS, pour vice de livraison. En d'autres termes, la responsabilité de GEORG FISCHER SAS ne s'étend qu'aux dommages concernant directement le matériel visé.

### JURIDICTION

Pour toute contestation et quel qu'en soit l'objet, les Tribunaux dont relève le siège de notre Société sont seuls compétents. L'acceptation de conditions particulières n'opère ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou correspondances qui nous parviennent, ne peuvent modifier celles qui précèdent, à moins d'acceptation formelle de notre part.